




✓ Isolierend ✓ Kierdicht ✓ Geluidsisolerend

# Uw duurzame brievenbus

Onze beloftes dragen bij aan een lagere energierekening.



✓ Geluidsisolerend

✓ Isolerend

✓ Kierdicht

- ✓ U-waarde = 1,23 W/m<sup>2</sup> .K
- ✓ Qv;10-waarde 0,00006665 dm<sup>3</sup>.s<sup>-1</sup>
- ✓ Geluidsisolatie Dn,e,w = 56dB

**MET ZOVEEL PLUSPUNTEN KAN JE TOCH NIET OM DE HOMEBOX HEEN. EN DAT LAAT DE MARKT OOK ZIEN. SINDS DE INTRODUCTIE VAN ONZE UNIEKE EN PRIJSWINNENDE BRIEVENBUS IN 2018 NEEMT HET MARKTAANDEEL VAN DE HOMEBOX AANZIENLIJK TOE.**

**DAT VINDEN WIJ NIET ALLEEN MOOI OM TE ZIEN, HET IS OOK GOED VOOR HET MILIEU. WE ZETTEN DE PLUSPUNTEN NOG EVEN OP EEN RIJTJE VOOR U.**

- ✓ Tochtwerend
- ✓ Kierdicht
- ✓ Isolerend
- ✓ Geluidsisolerend
- ✓ Eigentijds
- ✓ Design
- ✓ Betaalbaar
- ✓ 100% recyclebaar
- ✓ 100% NL product

#### Past in iedere deur of kozijn

Door de verschuifbare kokerconstructie is de Homebox te gebruiken voor alle deur- en kozijndiktes. Het bereik is 38 mm tot en met 70 mm. De brievenbus wordt compleet geleverd met het benodigde bevestigingsmateriaal.

#### Met schachtverlenger tot 100mm


Met een schachtverlenger kunnen dikkere kozijnen of deuren tot 100 mm dik ook voorzien worden van een Homebox. De schachtverlengers zijn los verkrijgbaar met het benodigde bevestigingsmateriaal.

#### Kleuren

Standaard zijn de binnenkleppen in verschillende kleuren leverbaar, zie hmbx.nl.

#### Montage

Zowel horizontaal als verticaal.



### Meten is weten

De Homebox is een isolerende brievenbus, voorzien van 2 kleppen met kierdichtingen. Dit principe zorgt ervoor dat er een stilstaande luchtkamer ontstaat, welke een isolerende werking heeft. Daarnaast is de buitenste klep geïsoleerd door middel van hoogwaardig isolatiemateriaal. Daarnaast zorgt de combinatie ook voor geluidsisolatie.



- **Kiwa** heeft in 2018 de **luchtdoorlatendheidsprestaties** ( $Q_v$ ;10-waarde) van de Homebox als volgt vastgesteld:  **$Q_v$ ;10-waarde = 0,00006665 dm<sup>3</sup>s<sup>-1</sup>**.
- Bureau **Peutz** heeft in september van 2019 in haar laboratorium voor akoestiek de **geluidsisolatie** bepaald. Die is vastgesteld op  **$D_{n,e,w} = 56$ dB**.
- Ook hebben we Bureau Peutz gevraagd de **warmtedoorgangscoefficient** (de U-waarde!) van de brievenbusconstructie te berekenen. Die is **1,23 W/m<sup>2</sup>.K**.

**Daarmee presteert de Homebox beter dan de huidige kozijnen en deuren.**

Scan mij



Homebox<sup>®</sup>  
THE INSULATED POSTBOX

TRIM Trading BV  
Debijestraat 10  
3316 GE Dordrecht  
Phone +31(0)78 6300 922  
info@hmbx.nl  
KvK nummer 62990381

[hmbx.nl](http://hmbx.nl)